


Homelift

# Elevador Residencial SkyLift

Elevador exclusivo e com  
design elegante para a  
sua residência



# SOBRE A RAYS



Com mais de 1000 equipamentos fornecidos por todo o Brasil, a Rays Elevadores é referência no mercado de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Nossa empresa está localizada na cidade de Maringá, estado do Paraná e foi fundada em outubro de 2004.

Nossa empresa sempre se destacou por:

- Preço competitivo;
- Emissão de documento técnico detalhado com orientações para construção ou adequação do fosso do elevador;
- Cumprimento à risca do prazo de entrega ou antecipação, se necessário;
- 01 Ano de garantia para peças e equipamentos;
- Assistência Técnica com preços abaixo dos praticados no mercado;
- Alta qualidade das peças, equipamentos e serviços;
- Cortesia de 03 meses de Assistência Técnica preventiva e corretiva;
- Engenharia e Instalação próprias;
- Preços baixos em peças de reposição;
- Assessoria completa desde a fase de projeto.



## SkyLift: sofisticação, conforto e segurança

Com design minimalista e personalizável, o Elevador Residencial SkyLift é a solução inteligente para a casa com até 03 pavimentos. É projetado para atender as mais diversas necessidades, podendo ser instalado em qualquer fase de execução do seu projeto.

É um produto seguro, com tecnologia de ponta e rápida instalação. O resultado é um elevador com baixo ruído, confortável e com custo reduzido comparado aos elevadores convencionais. É adaptável para qualquer ambiente interno ou externo, podendo ser instalado em estrutura metálica autoportante ou caixa de alvenaria tradicional, em locais de dimensões reduzidas.



### »»» DESTINAÇÃO:

- Residência unifamiliar;
- Residência com até 03 pavimentos;

### »»» GARANTIA E MANUTENÇÃO:

- Garantia de 01 (um) ano;
- Assistência técnica gratuita (03 meses);

### »»» RAZÕES PARA ESCOLHER O SKYLIFT:

- Consumo mínimo de energia;
- Ocupa pouco espaço;
- Valorização do imóvel;
- Maquinário localizado no topo do fosso (sem casa de máquinas);
- Cabine com dimensões para uso de cadeirante, quando necessário;

- 60 cores com diferentes texturas para personalização;
- De baixa manutenção técnica;
- Baixo custo de reposição de peças;
- Alta durabilidade dos componentes mecânicos e elétricos;
- Precisão de nivelamento;



# CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Acionamento  
Elétrico



Capacidade  
de 225kg



Nº de Passageiros:  
03 (três) ou  
01 cadeirante +  
acompanhante



Nº de Paradas:  
Até 03



Percorso  
Máximo: 8m



Velocidade:  
18m/min



Potência do  
Motor: 1,5CV



Tamanho da  
Cabine: (L 100 x C  
120 x A 215) cm



Última altura:  
3,20 (mínimo)



Porta  
Panorâmica



## ITENS DE SEGURANÇA:

- Porta eletrônica através de barreira de infravermelho;
- Proteção contra falta/inversão de fase na alimentação elétrica;
- Sistema limitador de velocidade com freio mecânico duplo para a cabine;
- Molas de impacto para cabine e contrapeso;
- Avental de segurança na soleira de cabine;
- Alarme;
- Sistemas de sensores e limites elétricos de percurso para redução e parada da cabine.



## CABINE E PORTAS:

- Acesso pelo mesmo lado ou lados opostos;
- Botoeira de cabine e pavimento com botões de acionamento automático e iluminação periférica;
- Corrimão tubular;
- Controle eletromecânico das portas;
- Portas de pavimento modelo panorâmica total com articulação do tipo pivotante;
- Fechamento da cabine em painéis metálicos alongados com dobras de reforço e cantos homogêneos;
- Cabine estruturada para suportar esforços mecânicos e de impacto;
- Teto da cabine em dois níveis com iluminação full-led (300 leds por metro).




**ELEVADOR SKYLIFT**  
*Design minimalista e moderno  
valorizando o seu imóvel*




## REVESTIMENTOS E CORES

### PINTURA LISAS E TEXTURIZADAS / CHAPA INOX ESCOVADO



MARRON MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)



AÇO CORTEN  
(TEXTURA FINA FOSCO)



MARRON 1617  
(LISO FOSCO)




MARRON INGÁ  
(LISO FOSCO)




CERÂMICA  
(LISO SEMI BRILHO)




MARRON MICRO 3902  
(TEXTURA FINA FOSCO)




BRONZE W 2606  
(LISO SEMI BRILHO)




BRONZE 3608  
(LISO ACETINADO)



BRONZE WEG  
(LISO SEMI BRILHO)



FENDI MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)



CHAMPAGNE 2604  
(LISO FOSCO)



CHAMPAGNE W3  
(LISO ACETINADO)



DOURADO W3  
(LISO BRILHANTE)



DOURADO SÓLIDO  
(LISO SEMI BRILHO)



BEGE MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)



BEGE PANDIN  
(LISO ACETINADO)



BEGE 3609  
(LISO FOSCO)



BEGE TX  
(TEXTURA SEMI BRILHO)



CINZA C 3053  
(LISO BRILHANTE)



CINZA FOSCO  
(LISO FOSCO)



CINZA MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)



CINZA C 3016  
(LISO BRILHANTE)



CINZA TX  
(TEXTURA SEMI BRILHO)



ALUMÍNIO MICRO  
(LISO ACETINADO)



PRATA BRILHO  
(LISO BRILHANTE)



PRATA SCHIN  
(LISO SEMI BRILHO)



CINZA ART LIBERDADE  
(LISO ACETINADO)



GRAFITE C 1300  
(LISO SEMI BRILHO)



GRAFITE FOSCO  
(LISO FOSCO)



GRAFITE MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)



GRAFITE TX  
(TEXTURA BRILHANTE)



CINZA C 3000  
(LISO SEMI BRILHO)



PRETO FOSCO  
(LISO FOSCO)



PRETO SEMI  
(LISO ACETINADO)



PRETO MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)

\*A cor do material original pode diferir das cores representadas. Conteúdo sujeito a alterações sem aviso prévio.

\*\* Para uma maior fidelidade nas cores visualizar pela tela do celular.


\*\*\* Ao dar zoom nas cores é possível verificar as texturas das mesmas.



BRANCO FOSCO  
(LISO FOSCO)



BRANCO B 3086  
(LISO BRILHANTE)



BRANCO MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)




AMARELO SKOL  
(LISO SEMI BRILHO)




AMARELO 1001  
(LISO SEMI BRILHO)



LARANJA TX  
(TEXTURA BRILHANTE)



VERMELHO WANES  
(LISO SEMI BRILHO)



VEMELHO CASE  
(LISO SEMI BRILHO)



VINHO MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)



ROSE MICRO  
(TEXTURA ACETINADO)



PINK SOLIDO W3  
(LISO SEMI BRILHO)



ROSA HBY 10  
(LISO SEMI BRILHO)



SALMÃO  
(LISO SEMI BRILHO)



LILAS W3  
(LISO SEMI BRILHO)



AZUL TIFFANY  
(LISO SEMI BRILHO)



AZUL COMAF  
(TEXTURA SEMI BRILHO)



AZUL Z 3029  
(LISO SEMI BRILHO)



AZUL 3047  
(LISO ACETINADO)



AZUL DEL REY  
(LISO ACETINADO)



AZUL MICRO 3940  
(TEXTURA FINA FOSCO)




VERDE SEMI  
(LISO SEMI BRILHO)



VERDE STARA  
(LISO ACETINADO)



VERDE PBK 099  
(LISO SEMI BRILHO)




VERDE MICRO  
(TEXTURA FINA FOSCO)



CHAPA DE AÇO INOX  
ESCOVADO\*

\*Exceto para portas e batoeiras





# COMO PERSONALIZAR O SEU SKYLIFT: PARTES E COMPONENTES



O SkyLift possui 60 cores com texturas diferentes para personalização e com até 02 opções de cores em sua composição.

## EXEMPLO:

CABINE: Verde Stara  
PORTA Verde Stara  
SUBTETO: Bege 3609  
BOTOEIRA DE PAVIMENTO: Verde Stara  
BOTOEIRA DE CABINE: Bege 3609  
CORRIMÃO: Bege 3609  
AVENTAL: Bege 3609



# SUGESTÕES DE PERSONALIZAÇÃO:



CABINE: Cinza Art Liberdade  
PORTA: Cinza Art Liberdade SUBTETO: Laranja TX  
BOTOEIRA DE PAVIMENTO: Cinza Art Liberdade  
BOTOEIRA DE CABINE: Cinza Art Liberdade  
CORRIMÃO: Cinza Art Liberdade AVENTAL: Laranja TX



CABINE: Verde Stara  
PORTA: Verde Stara SUBTETO: Verde Stara  
BOTOEIRA DE PAVIMENTO: Verde Stara  
BOTOEIRA DE CABINE: Verde Stara  
CORRIMÃO: Verde Stara AVENTAL: Verde Stara



CABINE: Bege 3609  
PORTA: Dourado Sólido SUBTETO: Dourado Sólido  
BOTOEIRA DE PAVIMENTO: Dourado Sólido  
BOTOEIRA DE CABINE: Dourado Sólido  
CORRIMÃO: Dourado Sólido AVENTAL: Dourado Sólido



CABINE: Branco Fosco  
PORTA: Cerâmica SUBTETO: Cerâmica  
BOTOEIRA DE PAVIMENTO: Cerâmica  
BOTOEIRA DE CABINE: Cerâmica  
CORRIMÃO: Cerâmica AVENTAL: Cerâmica



*Todos os componentes principais do **SkyLift** estão localizados dentro da caixa do elevador. O processo de instalação otimizado gera pouquíssimo impacto na construção da sua residência.*





# INFORMAÇÕES PARA OBRA CIVIL E ELÉTRICA:

## Execução a ser realizada pelo cliente

### • Fosso Elevador / Caixa de Corrida:

O Elevador deverá estar obrigatoriamente enclausurado dentro de uma caixa de corrida em alvenaria ou em estrutura metálica.


As dimensões mínimas para a instalação do elevador deverá ser:

- Acesso pelo mesmo lado (m):  
1,55 (largura) x 1,35 (comprimento)
- Acesso por lados opostos (m):  
1,55 (largura) x 1,35\* (comprimento)


\*Essa medida deve ser exata

### TIPOS DE ACESSO

Mesmo Lado



Lados Opostos



### • Percurso:


O **SkyLift** poderá ser instalado num percurso (medida entre o primeiro e o último piso) máximo de 8 metros.

### • Última altura:

Para ambos tipos de acesso a última altura (medida entre o último piso e o topo do fosso) deverá ser de no mínimo 3,20 m.

### • Poço / Rebaixo:

É necessário um rebaixo na primeira parada de no mínimo 0,40 metros.



### • Quadro de distribuição / quadro de comando:

Para a instalação do elevador deverá ser disponibilizado um quadro de distribuição trifásico exclusivo para atendimento ao **Skylift**, conforme especificações do projeto a ser fornecido pela Rays.



## GRUPO RAYS:

Rays Ind. e Com. de Elevadores Ltda  
CNPJ: 07.630.426/0001-78

Cedro Elevadores Ltda  
CNPJ: 49.334.505/0001-81

Serial Ind. e Com. de Elevadores Ltda  
CNPJ: 32.887.318/0001-22

A20 Elevadores Ltda  
CNPJ: 57.239.117/0001-40

Escritório/Administrativo:

Rua Joubert de Carvalho, 942 - Centro - Maringá: PR

Fábricas:

Av. das Torres, 6854 - Portal das Torres - Maringá: PR

Av. das Torres, 6826 - Portal das Torres - Maringá: PR

[www.rayselevadores.com.br](http://www.rayselevadores.com.br)

(44) 3031-4142

(44) 99771-0300

[rays@rayselevadores.com.br](mailto:rays@rayselevadores.com.br)